



---

## Helbredende proces med Lux Spa Home Laser

---

### Lux Spa Home Laser af Dr. med. Wilden forbedrer sikkert og pålideligt:

**Tab af hørelse** (også og især i barndommen), **tinnitus** (lyde inde i øret), hyperacusis (hørefølsomhed), **dysacusis** (høreforvrængning), **tryk i øret**, restitution efter **høretab**, **otogen svimmelhed** og **Ménière's sygdom** (kvalme). Du vil opleve succesen med vores personlig terapi både i håndteringen af akutte problemer og med kroniske øresygdomme, som du måske har lidt i mange år.

Igen og igen opstår spørgsmålet: hvorfor er vores LLLT-ørebekendelse ikke standardterapien for disse problemer siden længe siden, i betragtning af at så mange mennesker lider af sådanne plagende symptomer? Og hvorfor nægter den internationale ØNH-ekspertverden vedvarende at kontrollere den revolutionerende effektivitet på øret af vores Low Level Laser Therapy på en neutral måde og lade de berørte drage fordel af det?

Det er der en god grund til: "Ændr aldrig en kørende virksomhed – i hvert fald aldrig ændre en veldreven virksomhed"!

Når det kommer til øreterapi, er der et globalt økonomisk monopol, som gør tanken om, at ovenstående symptomer angiveligt er uhelbredelige, til grundlaget for en voksende milliardforretning. Se min artikel om øremonopolet på <https://luxspaibiza.com>

Jeg har ikke været i stand til at ændre denne globale, katastrofale situation med hensyn til ørebesvær på egen hånd, selvom jeg i mere end 30 år kontinuerligt har forsøgt at informere vores ØNH-myndigheder om den videnskabelige sandhed og konklusionen (se <https://luxspaibiza.com>) af min Low Level Laser Therapy (LLLT).

Men vi lykkes bestemt med at ændre meget individuelle, helt personlige og private øresituationer til det bedre og bedre, takket være vores Lux Spa Home Laser af Dr. Ing. Wilden / indre øre laser.

Alle brugere af vores Home Laser oplever dette hver dag.

Som regel vil du opleve de første forbedringer i dit høretab efter din første selvterapi med vores Lux Spa Home Laser / Inner Ear Laser. Vi anbefaler, at vores brugere dokumenterer deres subjektive høreforbedring efter 4-6 ugers egenterapi med en kontrolaudiometri. Muligheden for at kontrollere den auditive, biostimulerende effekt af vores hjemmelaser ved hjælp af gentagne kontrolaudiometrier gives over hele den individuelle indre øre regenereringsproces.

Ud over at forbedre deres hørelse bemærker brugere af vores hjemmelaser en forbedring af eventuelle andre nødsignaler i det indre øre, der kan være til stede.

Din tinnitus (lyde inde i ørerne) er normalt en højfrekvent lyd, som bliver finere og blidere, for derefter at trække sig mere og mere tilbage i baggrunden og til sidst helt forsvinde.

- Din dysacusis (høreforvrængning) forbedres hurtigt, og din hørelse bliver klarere og endelig klar igen.

- Din hyperacusis (høreoverfølsomhed) mister sin smertefulde natur og bliver til en stabil, meget god og ingen længere smertefuld hørelse.
- Dit tryk i øret bliver hurtigt foranderligt og blidere, og forsvinder derefter helt.
- Din otogene vertigo (svimmelhed) forbedres forbløffende hurtigt og din tidligere kompromitterede balance stabiliserer sig støt.
- Det samme gælder for alle patienter, der lider af de mest alvorlige af alle overvældende symptomer i det indre øre, Ménières sygdom (roterende kvalme).

Patienter med svimmelhed og Ménières sygdom er vores mest taknemmelige kunder.

Lad dig ikke blænde.

Brug din sunde fornuft til at forstå din øresituation biologisk korrekt (se <https://luxspaibiza.com>).

Tag initiativ til at løse dine øreproblemer på den smarteste, mest moderne og mest behagelige måde!

Vi hjælper dig!

Send os din score og dit spørgeskema via e-mail (findes i kontaktsektionen på alle vores websider). Dette er nok til at rådgive dig individuelt.

Oplev den videnskabelige sandhed om lysets biologiske, altid positive og bivirkningsfrie biostimulerende effektivitet, især på vores overbelastede høre- og balanceorganer (vores indre øreorganer), ganske komfortabelt og i al gennemsigtighed derhjemme.


Vi rådgiver også gerne alle dine familiemedlemmer og venner, som du måtte ønske at dele din Lux Spa Home Laser med. Jo flere mennesker tester og bruger vores hjemmelaser, jo klarere er dens terapeutiske kvalitet. Langsomt men sikkert opstår der en demokratisk objektivitet, som er baseret på din egen ærlige erfaring

### Den grundlæggende biologiske effektivitet

Udtrykket 'grundlæggende biologisk effektivitet' kan illustreres ganske godt med eksemplet på farmaceutisk vurdering af et antibiotikum (antibiotisk virkende stof).

To petriskåle bruges til dette formål. Begge er frøet med en bakterie.

Derved udvikles et bakterielag på overfladen af petriskålen.




*To petriskåle frøet med den samme bakterie*

Derefter påføres ren saltvandsopløsning (natriumchloridopløsning) på en petriskål.

Og den anden petriskål får en saltvandsopløsning, der indeholder et antibiotisk virksomt stof.

Der udvikles en såkaldt 'hinderung ring' i petriskålen med det antibiotisk virkestof. Dette er en bakteriefri zone, der er resultatet af det testede stofs antibakterielle virkning.



*Petriskål med ren opløsning af NaCl.  
Her bygges ingen bakteriefri ring.*

*Petriskål med en opløsning af NaCl,  
indeholdende noget antibiotisk stof.  
Her bygges en bakteriefri ring.*

Svaret i lavniveaulaserterapi (LLLT) til den netop forklarede biologiske effektivitet af et antibakterielt stof er det grundlæggende biostimulerende middel. effektivitet, der er synlig i forbindelse med sårheling.

Stimulering af sårheling af tidligere ikke helende sår er den grundlæggende indikation af LLLT. Allerede i 1962 blev det observeret og dokumenteret for første gang af den ungarske kirurg Dr. Endre Mester i hans praksis i Budapest. Dr. Mester er blevet betragtet som faderen til LLLT lige siden.



*Fremskridt sårheling af et tidligere ikke helende sår (f.eks. et såkaldt ulcereret ben = Ulcus Cruris)  
Under en terapi med lavniveau laserlys*



*Ulcus Cruris (ulcereret ben), før laserterapi*

*Ulcus Cruris (ulcereret ben), efter 10 x laserterapi*

Indtil i dag var denne grundlæggende biostimulerende effektivitet af LLLT med hensyn til sårheling er blevet verificeret tusindvis af gange, og det er blevet officielt anerkendt af American FDA (Food and Drug Administration).

Derudover er der i øjeblikket flere tusinde internationale videnskabelige publikationer, der undersøger og verificerer den generelle biostimulative, grundlæggende biologiske effektivitet af LLLT, efterhånden for alle somatiske celler, også især for de auditive celler og andre nerveceller. (blandt andet: [www.primabooks.com](http://www.primabooks.com) )

Indtil i dag har det været normalt for universitetsmedicin at udelukke denne imponerende kliniske effektivitet af lavniveaulaserterapi (LLLT) med argumentet: "Hvordan skal det her virke?".


I betragtning af den tekniske side af medicin, såvel som dens primære opgave at udvikle biologiske problemløsninger for patienterne, er denne holdning virkelig svær at forstå.

Hvis man samtidig tænker på, at de biologiske virkningsmekanismer af mange medicin, der er ordineret millionfold, fx aspirin (acetylsalicylsyre), ikke rigtig er klart kendt, virker ovenstående udsagn meget tvivlsomt, i hvert fald for mig.

Vores nuværende akademiske håndtering af LLLT bliver fuldstændig uforståelig når flere og flere får chancen for at lære om, at vi har en videnskabelig klar forklaring på den biologiske effektivitet af LLLT



### Visualisering af den gradvist forløbende biologiske overbelastning af vores auditive og Vestibulære celler, ved hjælp af eksemplet på helbredelse af Ulcus Cruris




Hørenedsættelse hos børn, akut høretab, hyper- og dysacusis (auditiv overfølsomhed og høreforvrængning), øretryk, tinnitus (lyde inde i øret), kronisk høretab, hørenedsættelse, svimmelhed (svimmelhed) og Ménière's sygdom (snurrefølelse og kaster op) er vores overanstrengte auditive og vestibulære celler. indre øreorgan.

Fra et biologisk synspunkt er det symptomer på et indre overbelastningssår, ligesom Ulcus Cruris (ulcereret ben) er en slags biologisk overbelastning, der producerer de typiske symptomer på et ulcereret ben (smerte, følelse af tyngde, træningsintolerance, hævelser osv.).

Ulcus Cruris-patienter med større sår lider af mere intense lidelser. Patienter med lyst til det indre øre mærker, at deres lidelser (symptomer) øges i løbet af fremadskridende overbelastning af det indre øre.


## The step-by-step worsening of the auditory and vestibular cells' biological quality compared to your personal hearing curve:



At this point, we advise you to take a look at you individual hearing curve and to compare it. By means of this illustration and this procedure, we want to make you comprehend the previously experienced process of your inner ear organs' overstrain.


Distress signals (symptoms):

- auditory hypersensitivity,
- auditory distortion,
- ear pressure,
- sounds inside the ear,
- vertigo,
- spinning sensation and vomiting,
- hearing loss (often remains unnoticed)






The step-by-step worsening of the auditory and vestibular cells' biological quality compared to your personal hearing curve:




At this point, we advise you to take a look at you individual hearing curve and to compare it.



Copyright 2006 - Dr.Lutz Wilden



**Visualisering af den gradvist forløbende biologiske regenerering af vores overanstrengte Auditive og vestibulære celler ved hjælp af højt doseret lavniveaulaserterapi (LLLT) Af til Dr. Wilden®, ved hjælp af eksemplet på helbredelse af Ulcus Cruris**



På grund af dens grundlæggende biostimulerende effektivitet opnår høj kvalitets laserterapi trin-for-trin forbedring af den biologiske indre ørekvalitet, og hvis terapien udføres længe nok, reduceres de ovenfor nævnte symptomer trin for trin og kan i sidste ende elimineres eller heles fuldstændigt.


Fra et biologisk synspunkt er dette den samme proces som den tidligere illustrerede helingsproces af Ulcus Cruris (ulcereret ben).

Selvfølgelig afhænger varigheden af behandlingen af overbelastning af det indre øre og deres symptomer af, hvor alvorlig den respektive tilstand af overbelastning er. Ligesom varigheden af behandlingen med Ulcus Cruris afhænger af, hvor stort såret er i begyndelsen af behandlingen.

Regenereringstiden afhænger også af den naturligt givne regenerering nervecellernes tider. Auditive og vestibulære celler er højt specialiserede nerveceller.

*din personlige hørekurve*

## The Therapeutic Procedure of Highly Dosed Low-Level-Laser Therapy



*Den trinvisse forbedring under og efter den højt doserede lav-niveau-laserterapi af Dr. Wilden*

Resultaterne af vores behandling er opnået i mere end 20 år, især i tilfælde af alvorlige og meget alvorlige overbelastninger i det indre øre. Forbedringen af den biologiske kvalitet af alvorligt overanstrengt auditiv og vestibulære celler kan opleves som følger:

Hyperacusis (auditiv overfølsomhed), som ledsager alle overbelastninger i det indre øre, bliver mere intens i starten (= Hørecellernes ønske om regenerering uden forstyrrende støj).

Samtidig bliver hørelsen mere følsom (= høreevne bliver bedre).

Auditiv forvrængning (dysacusis) bliver mindre og mindre intens.

Øretrykket svinger, falder trin for trin og forsvinder til sidst gradvist helt.

Trykket kan midlertidigt stige en lille smule, efter støjbelastning under regenereringsfase. Når stressen er overstået, falder øretrykket igen.

Tinnitus (lyde inde i øret) er vekslende i begyndelsen, derefter (i tilfælde af højfrekvent tinnitus) bliver den en lille smule mere hyppig, men samtidig tyndere og finere.

Aggressiviteten af alle lyde inde i øret bliver støt mindre intens (observeret over en periode på 24 timer).

Alt i alt kræver tinnitus (lyde inde i øret) den længste regenereringstid, indtil den er fuldstændig elimineret.

Ved faldende tinnitus, hvis hørecellerne understøttes yderligere med vores laserlysstråling med længere intervaller, vil tinnitus være helt elimineret.

Vertigo (svimmelhed) og det hyppigt forekommende tryk i hovedet/følelse af følelseløshed forsvinder trin for trin.

Intensiteten af svimmelheden bliver derved mulig "mere og mere fladt«. Rumlig orientering igen, uden nogen forstyrrelser. Den ustabile gang

forsvinder. Dette gælder også for snurrefølelse og kaste op


(Ménière's sygdom).

I tilfælde af meget alvorlig svimmelhed kan lejlighedsvis situationer med svimmelhed forekomme i den første fase af vores laserlysbehandling, i løbet af langvarig regenerering.

Nedsættelse af hørelsen bliver gradvist bedre og bedre. Ørerne hører bedre. De målbare høreforbedringer er 5-20 dB, hvis behandlingstiden er nævnt ovenstående er overholdt. Dette gælder for alle frekvenser. Hvis behandlingen fortsættes, vil høreforbedringerne støt stige.

Alt i alt gælder: Jo mere alvorlig den respektive overbelastning af det indre øre er, og jo længere den har eksisteret, og jo større dit ønske om at forbedre den personlige situation er, jo mere intenst bør du støtte dine ører med vores behandling.

## The Step-by-Step Improvement During and After the highly dosed Low-Level-Laser Therapy by Dr. Wilden:



### *Den trinvis forbedring under og efter den højt doserede lav-niveau-laserterapi af Dr. Wilden*

Så længe de fleste af de auditive celler målt i audiometri er over, lidt over eller lidt under 30 dB-linjen, opnår vores terapi inden for få terapisesioner (f.eks. 5 x 15 eller 5 x 30 minutters strålingstid pr. øre) forbedringer med hensyn til hørelse og symptomer. Dette er meget hurtigt og meget tydeligt opfatteligt, og meget tydeligt målbart i audiometri.

Forbedringen af hørecellernes biologiske kvalitet kan opleves som følger:

Hyperakusis (auditiv overfølsomhed) bliver tydeligt mildere. Derved bliver hørelsen mere følsom (= forbedring af høreevnen).

Dysacusis (auditiv forvrængning) letter hurtigt.

Øretrykket svinger, letter i stigende grad og går helt væk trin for trin.

Tinnitus (lyde inde i øret) er først svingende, derefter (i tilfælde af højfrekvent tinnitus) bliver den en lille smule mere hyppig, men samtidig tyndere og finere.

Aggressiviteten af lydene inde i øret aftager støt (observeret over 24 timer).

Alt i alt kræver tinnitus (lyde inde i øret) den længste regenereringstid, indtil den er fuldstændig elimineret.



I tilfælde af at ørelydene forsvinder mere og mere, hvis hørecellerne understøttes yderligere med vores terapi med længere intervaller, vil de blive fuldstændig elimineret.

Vertigo (svimmelhed) og det hyppigt medfølgende tryk i hovedet / følelseløshed forsvinder hurtigt i tilfælde af denne startsituation (de fleste af hørecellerne er over 30 dB).

Intensiteten af svimmelheden bliver derved "mere og mere flad". Rumlig orientering bliver muligt igen uden forstyrrelser. Den ustabile gang forsvinder.

Dette gælder også for snurreførmelse og kast op (Ménières sygdom).

Et høretab (hørenedsættelse), som ofte forbliver ubemærket i denne startsituation, ændrer sig til en tilstand med stigende auditiv følsomhed.

De målbare høreforbedringer er 10-20 dB, hvis behandlingstiden er nævnt ovenstående er overholdt. Dette gælder for alle frekvenser. Hvis behandlingen fortsættes, vil alle symptomer på overbelastning af det indre øre forsvinde med hver behandlingssession.

Til sidst forsvinder de nødsignaler, der var til stede før, fuldstændigt.


## Udsigter og konklusioner



I øjeblikket bruges hverken penge, ØNH-lægehjælp eller ØNH-intelligens for at skåne og behandle det indre øreorgan, som biologisk skal behandle alle lydændelser. Penge og ØNH-intelligens bruges kun til kirurgisk ødelæggelse (kirurgisk implantation af cochlea-implantater i kraniet)

### *Barn med Cochlea-implantat*


I øjeblikket bruges der mange penge, teknologisk intelligens og opmærksomhed på at intensivere akustikken før høreapparat (f.eks. høreapparatteknologi, højtalarteknologi i i-pads og hovedtelefoner, in-ear-monitorering, alle former for teknikker til lydeksponering osv.)



### *Tværsnit gennem det auditive organ*

Penge og teknologisk intelligens bruges kun til det indre øre, hvis det er i orden at erstatte det med tekniske proteser (cochlea-implantater).


Konsekvensen er:



Flere og flere børn, unge, voksne og ældre bliver derved høreapparatbrugere eller får cochlea-implantater. Således bliver de ofre for de globale ØNH-høreapparat og ØNH-cochlea implantatstrategier.


### *Tværsnit gennem det auditive organ*

*ØNH-medicins procedure for det auditive organ, som har været officielt anerkendt i lang tid.*



*Laserlys når det indre øre.*


Med kun få penge, men med tilstrækkeligt engagement til bred folkeoplysning om betydningen og effekten af aktiv selvbeskyttelse mod hverdagens larm, kan det indre øre behandles på en intelligent og skånsom måde.



*Tværsnit gennem det auditive organ*

Hvis penge, teknologisk intelligens og ØNH-medicinsk intelligens blev brugt til det indre øreorgan, kunne det holdes sundt hele livet på trods af vores civilisations hverdagsstøjstress.

Konsekvensen er:



*Tværsnit gennem det auditive organ*

Flere og flere børn, unge, voksne og ældre mennesker ville derved blive skånet for tilstande med overbelastning, høreapparater og cochleaimplantater

*LLLTs terapeutiske procedure for det auditive organ, som allerede er realiseret, men endnu ikke udbredt.*

**ØNH-medicinens nuværende monopol vedrørende ekspertudtalelse og terapi i forbindelse med høreapparatusindustrien har efter min mening løbende øget antallet af mennesker, der lider af øreproblemer.**

**Ud over det er jeg vidne til voksende intellektuel sløvhed og resignation i offentligheden, når det kommer til emneøret.**

**Man mærker den indre afsky (på den ene side er "støj ikke godt for mit øre" - på den anden side skal det "behandles med lydforstærkning"), men man føler sig magtesløs og hjælpeløs, når man står over for ØNH-myndighedernes tilgange og procedurer.**

**Helst vil man ikke høre mere om hele dette emne.**

**Kun hvis flere og flere mennesker alligevel søger efter løsninger på deres øreproblemer, og kun hvis LLLT for det auditive organ er åbent diskuteret i offentligheden, flere og flere mennesker vil være i stand til at forbedre deres ofte meget desperate situationer vedrørende deres ører.**

**Jeg vil gerne give et bidrag til dette formål i form af denne tekst.**



*Terapi Situation af højt doseret LLLT af Dr. Wilden®*